

눈에 영양공급 & 지친 안구건조 개선에

frenz[®] eye drop Sol. mild

프렌즈[®] 아이드롭 점안액 순

- 눈에 자극감 없이 부드러운 느낌의 점안(눈에 넣음)액입니다.
- 영양성분 포도당을 배합하여 눈의 신진대사를 촉진시켜 피로한 눈에 효과를 나타냅니다.
- 약간의 점성이 있는 무색투명한 점안(눈에 넣음)액입니다.
- 모든 콘택트렌즈(소프트, RGP, 하드, 일회용)를 착용한 채 사용 가능한 점안(눈에 넣음)액입니다.
- 콘택트렌즈를 착용시 불편감 및 안구건조(눈마름) 개선에 효과를 보입니다.

* 참고문헌 : Masakazu Yamada - Corneal Metabolism and Contact Lens Wear, Japan, 2001

【원료약품의 분량】

이 약 1 mL 중

주성분 : 염화나트륨(KP).....	5.5mg
염화칼륨(KP).....	1.5mg
포도당(KP).....	0.05mg
첨가제 : 완충제 : 붕산(KP).....	5mg
붕사(KP).....	0.45mg
점조제 : 히드록시에틸셀룰로오스(NF).....	1mg
안정제 : 에데트산나트륨수화물(KP).....	0.1mg
흡착방지제 : 폴리소르베이트80(KP).....	1.5μl
보존제 : 클로르헥시딘글루콘산염액(KP).....	0.25μl
(글루콘산클로르헥시딘으로서).....	0.05mg
용 제 : 주사용수(KP).....	적량

【성 상】

투명성이 있는 플라스틱용기에 든 무색투명한 액으로 점안(눈에 넣음)시 청량감이 없습니다.

【효능·효과】

소프트콘택트렌즈 또는 하드콘택트렌즈를 착용하고 있을 때의 불편감, 눈물 보충(눈의 건조), 눈의 피로, 눈의 흐림(눈곱이 많을 때)



【용법·용량】

1회 2~3적(방울), 1일 5~6회 점안(눈에 넣음)하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자

- 3) 약에 알레르기증상을 일으킨 경험이 있는 환자
 - 4) 다음 증상이 있는 환자 : 눈의 통증이 심한 경우
 - 5) 다음 진단을 받은 환자 : 녹내장
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 1) 사용후 다음 증상이 나타난 경우
 - 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
 - 눈 : 충혈, 가려움, 부기
 - 2) 눈의 흐림이 개선되지 않는 경우
 - 3) 하드콘택트렌즈를 장착한 환자에서 눈곱 등의 분비물이 많고, 렌즈가 흐려지는 경우
 - 4) 2주간정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우
 - 기타 이 약의 사용시 주의사항
 - 1) 소아에 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 아래에서 사용하십시오.
 - 2) 용기의 앞쪽이 눈꺼풀, 속눈썹에 닿지 않게 하십시오. 또한, 흔탁(어지러움, 흐림)한 것은 사용하지 마십시오.
 - 3) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용하십시오.
 - 4) 용법·용량을 엄수하십시오.
 - 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관하십시오. 특히 자동차 안이나 난방기구의 근처 등 고온이 될 우려가 있는 장소에 방치하지 마십시오.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 3) 의약품을 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
 - 4) 다른 사람과 공용하지 마십시오.
 - 5) 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한 내에 있더라도 개봉 후에는 신속히 사용하십시오.



【포장단위】

12mL

【저장방법】

기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

【교환 및 제품문의】

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오. 연락처 : 고객센터팀 1588-2675

첨부문서 작성년월일 : 2011. 5. 2 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조판매원

jw 중외제약
제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진길 56

기술제휴선(일본)

SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.